

### 造作材総合カタログ

[2×4造作材シリーズ] [在来大壁造作材 133・147シリーズ] 「在来真壁造作材]


和室造作材の総合メーカー 菊地合板木工株式会社

www.kikuchi-mokko.com

### INDEX 目次

A		
		1
2 × 4 住宅用造作		
	Jスト	
● No2	和室押入開戸枠セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● No3	和室押入引違い戸枠セット	
● No4	和室床脇押入開戸枠セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<ul><li>No5</li></ul>	和室床脇押入引違い戸枠セット	
● No8	和室サッシ腰窓引違い障子枠セット	12
● No9	和室サッシ掃出引違い障子枠セット	13
No10 · No40	和室サッシ腰窓無目枠セット・ケンドン障子枠セット	14
● No11	和室サッシ掃出無目枠セット	15
● No12	和室出入口開戸枠セット	16
● No13	和室出入口片引戸枠セット・引分け戸枠セット	18
● No14	和室出入口引違い戸枠セット	20
● No15	和室出入口3本引違い戸枠セット	22
● No16A	和室出入口押入兼用引違い戸枠セット	24
● No16B	和室出入口押入兼用引違い戸枠セット	26
● No18	和室~和室無目枠セット	
● No19	和室~和室引違い戸枠セット	
● No20	和室~和室3本引違い戸枠セット	
● No21	和室出入口耐力壁片引戸枠セット・引分け戸枠セット	
● No22	和室出入口・押入寄溝引違い戸枠セット	
● No23	和室出入口洋間側片引戸枠セット・引分け戸枠セット	
● No24	和室出入口2本引込み戸枠セット	
● No25	和室出入口洋間側2本引込み戸枠セット	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	14 E E / (	
在来大壁造作材 15	33 シリーズ	
● No2-105	● ● <b>・ ・</b> 和室押入開戸枠セット(147シリーズ共通) ····································	48
● No3-105	和室押入引違い戸枠セット(147シリーズ共通)	
● No8 · 9 · 10 · 11-10		
	5 和室サッシ無目枠・障子枠セット	
● No12-133	和室出入口開戸枠セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● No13-133	和室出入口片引戸枠セット・引分け戸枠セット	
● No14 · 15-133	和室出入口引達い戸枠セット・3本引達い戸枠セット…	
	和室心和室無目枠セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● No18-160		
● No19 · 20-160	和室~和室引違い戸枠セット・3本引違い戸枠セット…	
● No24-133	和室出入口2本引込み戸枠セット	57
<u>+</u> + 1 □ □ ↑	47.5.11	
在来大壁造作材 1.		
_	O 和室サッシ無目枠·障子枠セット	
● No8 · 9 · 10 · 11-12	9 和室サッシ無目枠・障子枠セット	
● No12-147	和室出入口片開戸枠セット	
● No13-147	和室出入口片引戸枠セット・引分け戸枠セット	63
● No14 · 15-147	和室出入口引違い戸枠セット・3本引違い戸枠セット…	64
● No18-175	和室~和室無目枠セット	65
● No19 · 20-175	和室~和室引違い戸枠セット・3本引違い戸枠セット…	66
● No24-147	和室出入口2本引込み戸枠セット	67
在来真壁造作材		
	鳥居/長押/柱	

### 記号説明




- バリアフリー対応としてシキイ厚15mmの設定もございます。
- ・ 当カタログに記載されていないもの(準規格品)も多数取り揃えております。 又、製品(樹種・形状等)により受注生産になる事ももございますので、まずは 当社営業マンまでお問合せ下さい。

### 大壁共通単品部材

$\Lambda \pm \Lambda$	週 早 ā	נצו אם טו	単板貼り	1 焦成材			
廻 縁	ZS-1	廻 縁	ZS-7	2 線	ZS-1B	長 押	ZS-3N
20 10	△: 糸面を示す	ļ	30	40	21	92	.15.9.
L=2700 L=3600	35 × 30	L=2700 L=3600	35 × 30	L=2700 L=3600	40 × 21	L=2700 L=3600	90 × 24
豊 寄 せ	ZS-2-30	畳 寄 せ	ZS-2-15	付 鴨 居	ZS-6		
L=2700 L=3600	30 × 15	±=2700 L=3600	15 × 15	L=2700 L=3600	13 		
			_				
付 柱 ZS	5-5-105	付 柱	ZS-5-120	付 柱	ZS-5B	無目枠	ΔX-A
105		25	120	0E 4 15	105	00 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	99
	05 × 15	L=2700	120 × 15	L=2700	105 × 30	L=2150 L=2700 L=3600	99 × 30
無目枠	ΔΧ-B	無目枠	Δ×-C				
98 4 15 1 129	15	00 15	144				
L=2150 L=2700 12 L=3600	29 × 30	L=2150 L=2700 L=3600	144 × 30				
			ムク材2	2 面 使 い			
雑	巾ズリ		平ケーシング (押	入枠内見切材)			
91	15		5 7				
L=1800 L=1900 20	0本入 1.5	5 × 10	_=2100	茼 35 ×	15		


# 2X4住宅用造作材





### 2×4 造作材 NO. 2 — 和室押入開戸枠セット


77 II	セット品番	無目鴨	居	無目天敷	居	ムメ中鴨	居	ムメ敷	居
名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚(5mm)の場合は、 セット品番末部に"-BF"を付ける。	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数
和常知、明言地	No.2 - 0820	850	1					850	1
和室押入開戸枠	No .2 - 1320	1350	1					1350	1
和京地子工作社即高地	No.2 - 1 - 0826	850	1	850	1	850	4	850	1
和室押入天袋付開戸枠	No.2 - 1 - 1326	1350	1	1350	1	1350	1	1350	1
和室押入天袋付開戸枠	No.2 - 2 - 0826	850	1					850	1
(中鴨居60タイプ)	No.2 - 2 - 1326	1350	1					1350	1
部材	品番	A K -	1	ANS-	1	ANK-	- 1	A S -	1
※戸当り材はセットには含みません 部 材 世		E	13	97	15 (8)	97	00]	99	30


立	卆	ムメ中鴨居	60	戸当り		ハ゛リアフリ	-敷居
長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数
2150	2			850	1	850	1
2150				2100	2	850	1.7
2150	2			1350	1	1350	1
2100		9	, .	2100	2	1330	
2600	2			850	2	850	1
2000				2100	3		
2600	2			1350	2	1350	1
57200	-			2100	3	2.55.5	- 2
2600	2	850	1	850	2	850	1
				2100	3		- 2
2600	2	1350	1	1350 2100	2	1350	1
A H - 1		A S - 3		戸当り(別途	-	A S - 1	- B F
99	15 08	97		2: 30		※ パリアフリーシキ セット品番末部に EX ) No .2	"-BF" を付ける。

















断面図


# 2×4 造作材 NO. 3 和室押入引違い戸枠セット


名 称	セット品番	鴨居	5	天敷居	5	中鴨居		敷 居	5	立 枠	<u>r</u>	中鴨居	60	鴨 居	ŝ	中鴨居(	60	ムメ敷居	5	中鴨居6	0
名 称	(※ パリアフリーシキイ (厚15mm)の場合は、) セット品番末部に"-BF"を付ける。)	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数
和室押入引違戸枠	No.3-1720-9 (12)	1700	1					1700	1	2150	2										
32777 33727 119	No.3-2620-9 (12)	2600	1			/		2600	1	2150	2										
和室押入天袋付引違戸枠	No.3-1-1726-9 (12)	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	2600	2										
で生け八八名はりた	No.3-1-2626-9 (12)	2600	1	2600	1	2600	1	2600	1	2600	2										
和室押入天袋付引違戸枠	No.3-2-1726-9 (12)	1700	1					1700	1	2600	2	1700	1								
(中鴨居60タイプ)	No.3-2-2626-9 (12)	2600	1					2600	1	2600	2	2600	1								
押入天袋無目引違戸枠	No.3-3-1726-9 (12)							1700	1	2600	2			1700	1	1700	1				
甲入天袋引違下無目枠	No.3-4-1726-9 (12)	1700	1							2600	2							1700	1	1700	1
部材品	品番	AK-2-9	(12)	ANS-2-9	(12)	ANK-2-9	(12)	AS-2-9 (	(12)	AH-1	_	AS-4-9	(12)	A K - 1		AS-9-9 (	12)	A S - 1		AS-10-9 (1	2)
部材断	面図	24 21921. 97	, E	24 21921 22	15   8   15	24 21921 2 97	08	24 21921 24		99	15	24 2192 25 24 2192 97	21,22	97	13 08	24 2192 97	1 22	99	30	97	
	•									<ul><li>※ パリアフリーシキイ (原) セット品番末剤に "-B!</li><li>EX ) No .3 -1720 -</li></ul>	F" を付ける。 9 (12 ) -BF					,				※ 4:7溝加工もご用: セット品番末部に " ご記入下さい。(3:7	9 "or 12"
										24 21921						工代	<del></del>	. <b>#</b>			
		_								99 AS-2-9 (	→ 40\ D.F					大教:	無目枠地	投り遅		天袋引違地袋無	Ħ
24   21   92   24   24   24   24   24   24   24	30 立株 30 立株					30 <u></u>		Ĩ		The state of the s	97	98 2 8		97 2	30		97	00	=	97	S 8
		30		内法W1 30 No. 3>								90 10 枠内法日			<b>枠内法</b> H3			<b>林内法</b> H3			<b>枠内法H3</b>
ANS	30 枠内法H3 30		9	AS-4		<b>松内法</b> H3 30		97 2	30		97	2 2 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			12 60 株内法H1 ROH		97	2 2 60 4 4 7 7 7 7 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		97	2 2 21
ANK-	30 対					特内法H1       46内法H1       35 30		99 27 72	30 枠内法H1	27 88 98		30 枠内法H2		99 27 72	- 20 枠内法H2	08 98	99	华内法H2 30	35 30	99 27 72	株内法H2
20 45	33		14			30		₩ <no.3></no.3>		<b><no< b=""> ※ 長:</no<></b>	. 3 - 1; 押付タイプ	>	*	⇒ (No.3 - 2> 中鴨居60タイプ		< N	→ lo.3 - 3 鴨居60タ	3> !イプ		平 <no.3 -="" 4<br="">※ 中鴨居60タ</no.3>	> イブ
30 枠内法W1 <b><no.3-1< b=""> ※ 長押付タイ</no.3-1<></b>		[30]	< N o	内法W1 30 30 - 2 > 居60タイプ										断面図							


### 2×4 造作材 NO.4 — 和室床脇押入開戸枠セット


to the	セット品番	無目鴨月	居	無目天敷	居	ムメ中鴨	居	ムメ敷	居
名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、 セット品番末部に "-BF"を付ける。	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数
和完生助押了服务协	No .4 - 0820	850	1					850	1
和室床脇押入開戸枠	No.4 - 1320	1350	1				Q.	1350	1
50完生的坦飞工作/H明三拉	No.4 - 1 - 0826	850	1	850	1	850	1	850	1
和室床脇押入天袋付開戸枠	No.4 - 1 - 1326	1350	1	1350	1	1350	1	1350	1
和室床脇押入天袋付開戸枠	No.4 - 2 - 0826	850	1					850	1
(中鴨居60タイプ)	No.4 - 2 - 1326	1350	1					1350	1
部材	品番	A K - 1		ANS-	1	ANK-	1	AS-	1
※戸当り材はセットには含みません。 部 材 断		£	13	97	15 30 15	97	] 00	99	30


立	<u>ւ</u>	ムメ中鴨居	60	戸当り(ム	ク)	ハ゛リアフリー鶫	居
長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数
2150	1			850	1	850	1
2100	2			2100	2		
2150	1 1			1350	1	1350	-1
200 DOM: 00				2100	2		
2600	1			850	2	850	1
				2100 1350	3 2		-
2600	1			2100	3	1350	1
0.00000		- 2000-100 MISO		850	2	22222	- 0
2600	1	850	1	2100	3	850	1
0000	-	4050		1350	2	4050	
2600	1	1350	1	2100	3	1350	1
A H - 1		A S - 3		戸当り(別説	金品)	A S - 1 -	BF
00 99	15 08	<b>8</b> 97		2 30		※ パリアフリーシキイ (専任 セット 品番末部に"-BF EX ) No . 4 - 08	* を付ける。

















断面図


# 2×4 造作材 NO.5 — 和室床脇押入引違い戸枠セット


	セット品番	鴨居	5	天 敷 居		中鴨居		敷 扂	5	立 枠	2	中鴨居6	0		ハ・リアフ	リ-敷居	-
名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、 セット品番末部に"-BF"を付ける。	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数		長さ		
和室床脇押入引違戸枠	No .5-1720-9 (12)	1700	1					1700	1	2150	1				1700	) 1	
和室床脇押入天袋付引違戸枠	No.5-1-1726-9 (12)	1700	1	1700	1	1700	1	1700	1	2600	1				1700	) 1	
和室床脇押入天袋付引違戸枠 ( 中 鴨 居60 タ イ プ )	No.5-2-1726-9 (12)	1700	1					1700	1	2600	1	1700	1		1700	) 1	※ 4:7溝加工もご用意しております。 セット品番末部に "9"or"12" を ご記入下さい。(3:7→9, 4:7→12)
部材	品 番	AK-2-9 (	(12)	ANS-2-9	(12)	ANK-2-9	(12)	AS-2-9	(12)	A H - 1		AS-4-9 (	12)		A S - 2 - 9	(12) BF	
部材断	面図	24 219212 97	(C)	24 21921 22	15 8 -15	24 21921 2 97	) S 22	24 21921 2		20 10	15 00 00	24 21921 25 24 21921 27 24 21921 97	22		セット品番末郎 EX) No .3-1 24 21	キイ(厚15mm)の場合は、 た"-BF"を付ける。 720-9 (12)-BF <b>921 24</b>	
平面図	押入 (22.5)(12,124 (22.5)(12,124 (22.5)(12,124 (23.5)(12,124 (23.5)(12,124 (24.5)(12,124 (25.5)(12,12	床柱	\{\frac{1}{2}}	30	***	·内法W1		30 枠内法H1 30						97 2 E			97 2 E H 共
		30 枠内法H2 30 枠内法H3 40分割 40分割 40分割 40分割 40分割 40分割 40分割 40分割			_/	AS-4		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		35 30	27	97 2	ROH	S	本 中 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	27 <n o<="" td=""><td>99 72 86 86 99 72 86 99 72 86 99 72</td></n>	99 72 86 86 99 72 86 99 72 86 99 72
	枠内法W1 No.5 - 1> 長押付タイプ			30	< N c	:内法W1 o.5 - 2> BE60タイプ								断面図			


### $_{2 imes 4$ 造作材 NO. 8 — 和室サッシ腰窓引違い障子枠セット $_{2 imes 4$ 造作材 NO. 9 — 和室サッシ掃出引違い障子枠セット


Z×4 垣TFM ·								Z×4 垣1FM • •		
D Ib	b. 1 D#	鴨	<b>3</b>	敷 扂	5	立林	卆	to the	セット品番	P.F
名 称	セット品番	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、) セット品番末部に *-BF*を付ける。)	長
	No.8 - 0809	850	1	850	1	1050	2		90 a 1500 a	
	No.8 - 0815	850	1	850	1	1500	2		No.9 - 1720	17
	No.8 - 1709	1700	1	1700	1	1050	2			
和室サッシ腰窓引違い障子枠	No.8 - 1715	1700	1	1700	1	1500	2	和室サッシ掃出引違い障子枠	No.9 - 2620	26
	No.8 - 1720	1700	1	1700	1	2150	2			
	No.8 - 2615	2600	1	2600	1	1500	2		No.9 - 3520	35
	No.8 - 2620	2600	1	2600	1	2150	2		110.0 0020	
部材	品番	A K - 3	3	A S - 5	5	A H - 1	1	部材	品番	Α
部材断	面図	97 	<u>ພ</u> జ.	97 29 12	7 0	99	15 08	部材断	面図	<u>s</u>


Ĭ	名 称	セット品番	鴨居		敷 居		立 枠		ハ゛リアフリー 敷	居
		(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、 セット品番末部に "-BF" を付ける。	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数
		No.9 - 1720	1700	1	1700	1	2150	2	1700	1
	和室サッシ掃出引違い障子枠	No.9 - 2620	2600	1	2600	1	2150	2	2600	1
		No.9 - 3520	3550	1	3550	1	2150	2	3550	1
	部材	品番	A K - 3		A S - 6		A H - 1		A S - 6 - E	3 F
	部材断	部材断面図			99	30	82 99	5 08	** パリアフリーシキイ (季15 セット品番末郎に "-BF" EX) No .9 -172 29 12 1 21 21 21 99	を付ける。
















### 2×4 造作材 NO. 10 — 和室サッシ腰窓無目枠セット


### 2×4 造作材 NO. 1 1 — 和室サッシ掃出無目枠セット

名 称	セット品番	ムメ鴨原	<b>居</b>	ムメ敷き	5	立 柞	추		Z2 ∓hr
名 称	セットの金	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数		名 称
	No.10 - 0809	850	1	850	1	1050	2		
	No.10 - 0815	850	1	850	1	1500	2		
	No.10 - 1709	1700	1	1700	1	1050	2		
和室サッシ腰窓無目枠	No.10 - 1715	1700	1	1700	1	1500	2		和室サッシ掃出無
	No.10 - 1720	1700	1	1700	1	2150	2		
	No.10 - 2615	2600	1	2600	1	1500	2		
	No.10 - 2620	2600	1	2600	1	2150	2		
部材	品番	A K - 1		A S - 7		A H - 1	1		
部材断	<b>前面図</b>	£	13.	97	30	50 10	15 00		÷

Ĭ	名 称	セット品番	ムメ鴨居		ムメ敷居		立 枠		バリアフリー敷	居
		(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、 セット品番末部に "-BF" を付ける。	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数
		No.11 - 1720	1700	1	1700	1	2150	2	1700	1
	和室サッシ掃出無目枠	No.11 - 2620	2600	1	2600	1	2150	2	2600	1
		No.11 - 3520	3550	1	3550	1	2150	2	3550	1
	部材	品 番	A K - 1		A S - 1		A H - 1		A S - 1 - E	3 F
	部材断	部材断面図			99	30	99	08	* パリアフリーシキイ(博行5 セット品番末前に "-BF" EX) No .11 -172	を付ける。








### 2×4 造作材 NO.40 — 和室サッシ腰窓ケンドン障子枠セット


名 称	セット品番	鴨居		敷 居		立 枠			
	とり下の毎	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数		
	No.40 - 0809	850	1	850	1	1050	2		
和室サッシ腰窓ケンドン障子枠	No.40 - 0815	850	1	850	1	1500	2		
	No.40 - 0820	850	1	850	1	2150	2		
部材	品番	A K - 4		A S - 8		A H - 1		·	
部材断	面図	97 1 53 30 1	<u></u>	97 53 30 1	08	50 10	15 08		




# 2×4 造作材 NO. 12 — 和室出入口開戸枠セット


夕 私	セット品番	無目鴨居		無目敷居		立 枠		戸当り		ν.	リアフリ-敷居	
名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、 セット品番末部に"-BF"を付ける。)	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	3	きさ	入数
和室出入口開戸枠	No.12 - 0820	850	1	850	1	2150	2	850 2100	1 2		850	1
部材	品番	B K - 1		B S - 1		B H - 1		戸当り		В	S - 1 - B F	
部材圏	折面 図	£2 127	13	129	<b>3</b> ]	ا ا ا ا ا	08	2 30		セット	リーシキイ(厚(5m)の) 番末部に *-BF* を付 No .12 -0820	tta.

※ 戸当りは、現場取付けになります。





平面図




断面図


# 2×4 造作材 NO. 13 和室出入口片引き・引分け戸枠セット

名 称	セット品番	鴨居		敷 居		立枠	中方立	戸当り		パリアフリー敷居
	(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、 セット品番末部に "-BF" を付ける。)	長さ	入数	長さ	入数		2 G 10 C 10	数長さ	入数	長さ 入数
和室出入口片引き戸枠	No.13 - 1720	1700	1	1700	1	2150 1		1 2150	1	1700 1
和室出入口引分け戸枠	No.13 - 1 - 3520	3550	1	3550	1			2 2150	2	3550 1
部材。	品番	B K - 2		B S - 2		B H - 1	B H - 2	B H - 3		B S - 2 - B F
部材断	面図	82 21 24 127	2 E	82 21.26	30	15 8 129	14 82 8	15 08 66		* パリアフリーシキイ(厚f5mm)の場合は、 セット品番末部に "-BF" を付ける。 EX) No .13 -1720 - BF 82 21.26
					华内法H1 30		平面	ケーション カーション カーション カーション (片引き) 30	99 41 55 17 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67	12 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
<u></u>	30	枠内法W2 30 枠内法W1 <no.13></no.13>	枠内法V	V2 30	30	30	平面図(引分け	ケーシング (別途) P1 A 30	//A	A 30 立枠
30	A	枠内法W2 枠内法W1				30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	ケーシング (別途) -	127 2 129 57 72	カーシング(別達) TOT TOT TOT TOT TOT TOT TOT TOT TOT TO	127 2 127 2 129
[55]		<no.13 -<="" td=""><td>1&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>&lt;シキイ30~』の場合&gt;</td><td>断面図</td><td>くシキイ 1 5 <sup>3</sup>』(BF)の場合&gt;</td></no.13>	1>					<シキイ30~』の場合>	断面図	くシキイ 1 5 <sup>3</sup> 』(BF)の場合>

# 2×4 造作材 NO. 14 — 和室出入口引違い戸枠セット

17 1h	セット品番	鴨居		敷 居		立 枠		 		パリアフリー敷居	
名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、 セット品番末部に"-BF"を付ける。	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数			長さ	入数
	No .14 - 1720 - 9 (12)	1700	1	1700	1	2150	2			1700	1
和室出入口引違い戸枠	No.14 - 2620 - 9 (12)	2600	1	2600	1	2150	2			2600	1
	No.14 - 3520 - 9 (12)	3550	1	3550	1	2150	2			3550	1
部材	品番	BK-3-9 (	12)	BS-3-9 (	12)	B H - 1			В	S-3-9 (12) -B	F
部材断	<b>前図</b>	38. 521 921 37. 5 (37) (12) (36)	15	38. 5 21 9 21 39. 5 (37) (12) (38) 129		129	08			パリアフリーシキイ (陳5mm)の場合は セット品番末部に"-BF"を付ける。 EX ) No .14 -1720 -BF 38.5 21921 39.5 (37) (12) (38)	







くシキイ 1 5 ³y (BF)の場合>

くシキイ30~』の場合>

# 2×4 造作材 NO. 15 — 和室出入口 3本引違い戸枠セット

夕 标	セット品番	鴨居	.,	敷 居		立 枠		バリアフリー敷居	
名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚15m)の場合は、 セット品番末部に "-BF" を付ける。	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数
和室出入口3本引違い戸枠	No.15 - 2620 - 9 (12)	2600	1	2600	1	2150	2	2600	1
部材	品 番	BK-4-9 (1	2)	BS-4-9 (1:	2)	B H - 1		BS-4-9 (12) -E	B F
部材图	面図	24 <u>21</u> 921 <u>921</u> 22 <del>2</del> (21) (12) (12) (19)		24 <u>21</u> 921 <u>921</u> 24 (21) (12)(12) (21)		15	30	※ パリアフリーシキイ (摩15mm)の場合に セット品商末部に **BF* を付ける EX ) No. 15 - 2620 - B 24 21 9 21 9 21 24 (21) (12) (12) (21)	F







57 72

断面図


57 72

くシキイ30㌔の場合>






<和室より見た出入口:R>




### 2×4 造作材 NO. 16B — 和室出入口・押入兼用引違い戸枠セット




# 2×4 造作材 NO. 18 — 和室~和室無目枠セット


67 Ibr	セット品番	無目鴨居		無目敷居		立 枠		バリアフリー敷居	25	居
名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、 セット品番末部に"-BF"を付ける。)	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ		入类
	No.18 - 0820	850	1	850	1	2150	2	850		1
	No.18 - 1720	1700	1	1700	1	2150	2	1700		1
和室~和室無目枠	No.18 - 2620	2600	1	2600	1	2150	2	2600		1
	No.18 - 3520	3550	1	3550	1	2150	2	3550		1
部材	品 番	C K - 1		C S - 1		C H - 1		C S - 1 - B F		F
部材账	折面 図	15 15	30	144	30	15 15	30	<ul><li>※ パリアフリーシキイ(原5mm)の貨セット品面末部に "-BF"を付EX) No.18-0820-</li><li>144</li></ul>		を付ける。





平面図






2 140 2 H 144 72 72 マシキイ 1 5 \*\*\* (BF) の場合 >


断面図


# 2×4 造作材 NO. 19 — 和室~和室,和室~広縁境引違い戸枠セット

<i>t</i> 7	セット品番	鴨居		敷 居		立枠		バリアフリー敷居	32 Jan	<b></b>
名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、 セット品番末部に"-BF"を付ける。	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ		入数
	No.19 - 1720	1700	1	1700	1	2150	2	1700		1
和室〜和室境 和室〜広縁境引違い戸枠	No.19 - 2620	2600	1	2600	1	2150	2	2600		1
10主 公际统引连(1) 件	No.19 - 3520	3550	1	3550	1	2150	2	3550		1
部材	品番	CK-2-9	(12)	CS-2-9	12)	C H - 1		CS-2-9 (12) -		2) -BF
部材断	面図	44. 5219214 (43) (12) (140)	15 3 8 4. 5 43)	46. 5 21921 4 (45) (12) (4	0.5	15 15	30	** パリアフリーシキイ(野5m)の窓 セット品番末部に **-BF* を付け EX) No .19 -1720 - 46.5 21921 46.5 (45) (12) (45)		F* を付ける。 720 -BF



平面図







断面図


### 2×4 造作材 NO. 20 — 和室~和室,和室~広縁境 3本引違い戸枠セット


E7 Ib	セット品番	鴨居		敷 居		立 枠		10	バリアフリー敷居	
名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、 セット品番末部に"-BF"を付ける。	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数		長さ	入数
和室~和室境	No.20 - 2620	2600	1	2600	1	2150	2		2600	1
四室~広縁境3本引違い戸枠	No.20 - 3520	3550	1	3550	1	2150	2		3550	1
部材	品番	CK-3-9 (	12)	CS-3-9 (	12)	C H - 1			CS-3-9 (12) -E	3 F
部材断	面図	15 1 29. 5 21921921 2 (26. 5) (12)(12) (2		31.5 21921921 (28.5) (12)(12) 4: 144	81.5 28.5)	15 15	30		* パリアフリーシキイ(厚灯mm)の場合 セット品番末部に"-BF"を付ける EX) No.20-2620-B 31.5 21921921 31.5 (28.5) (12)(12) (28.5)	5. F )



平面図








断面図


## $_{2 imes 4\ ilde{a}ff}$ NO. 2 1 ---- 和室出入口片引き・引分け戸枠セット(耐力壁用)

2×4 造作材 140 . 上 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		n + + = = * N	n° HP3H #b ₽
セット品番 名 称 (* パリアフリーシキイ (厚15m) の場合は、 セット品番末部に "-BF" を付ける。)	鴨居     敷居       長さ     入数     長さ	立 枠       数 長さ 入数	中方立     戸当り       長さ     入数     長さ     入数	ハ <sup>*</sup> リアフリー敷居 長さ 入数
マット品番末部に "-BF" を付ける。 / 和室出入口片引き戸枠 No.21 - 1720	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	1 2150 1	RC     八致     RC     八致       2150     1     2150     1	1700 1
和室出入口引分け戸枠 No.21 - 1 - 3520	(A) (1000	1	2150 2 2150 2	3550 1
部 材 品 番	X K - 1 X S - 1	X H - 1	B H - 1 B H - 3	X S - 1 - B F
00 W 170 UU W	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100			※ パリアフリーシキイ (原f5m) の場合は、 セット品番末部に"-BF"を付ける。
	13 134 2124,5	15	15 15	セット品番末郎に *-BF* を付ける。 EX) No .21 - (1) -1720 - B F
部材断面図	8 4 98	30		134 21,24,5
	134 21 22. 5 \( \times\) 177. 5	179. 5	129 66	<u>\$2</u> ;
	Page	30 30	平面図 (片引き)   本内法W2 30   株内法W1   30   ********************************	文2 30


### 2×4 造作材 NO. 22 — 和室出入口・押入 寄溝引違い戸枠セット


夕 称	セット品番	鴨居	-2	敷 居		立 枠	575		バリアフリー敷居	
名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚15mm)の場合は、 セット品番末部に"-BF"を付ける。	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数		長さ	入数
和安司法八克林	No .22 - 1720 - 9 (12)	1700	1	1700	1	2150	2		1700	1
和室引違い戸枠	No.22 - 2620 - 9 (12)	2600	1	2600	1	2150	2		2600	1
部材	品番	BK-6-9 (1	2)	BS-6-9 (1	2)	B H - 1		•	BS-6-9 (12) -	BF
部材断	f面 図	55. 5 2192120 5 (54) (12) (19)	15 30	55. 5 21921 22 5 (54) (12) (21) 129	30	15 E2 129	30		** パリアフリーシキイ (厚15mm)の選 セット品番末部に "-B F" を付け EX) No.22-9 (12) -172( 55.5 2192122, (54) (12) (21)	්ර 0 -BF 5





平面図






断面図

# 2×4 造作材 NO. 23 — 和室出入口 洋間側片引き・引分け戸枠セット


	セット品番	鴨 居		敷 居		立		中方立		戸当り		パリアフリー敷居
名 称	(※ パリアフリーシキイ(厚15m)の場合は、 セット品番末部に "-BF"を付ける。)	長さ	入数	長さ	入数	長さ 入業	<b>数</b>	長さ	入数	長さ	入数	長さ 入数
和室出入口洋間側片引き戸枠	No.23 - 1720	1700	1	1700	1	2150 1		2150	1	2150	1	1700 1
和室出入口洋間側引分け戸枠	No.23 - 1 - 3520	3550	1	3550	1			2150	2	2150	2	3550 1
部材	品番	B K - 7		B S - 7		B H - 1		B H - 4		B H - 5		B S - 7 - B F
部材断	面図	2021 86	30	20 21 88	30	15 8 129		83		51		** パリアフリーシキイ(原氏sen)の混合は、 セット品番末部に "-BF" を付ける。 EX) No.23-(1)-1720-BF 20 21 88
				1 1	华内法H1 30			3		(片引き)	枠内法	注题
1 1	30		枠内法W	30		30		平面図(引分		A 30	83 5.	200
	A	枠内法W2				30 本内法出1		ケーシング(別	逾)	127 2 129 57 72	30 枠内法H1 30	ケーシング (別途) 127 2 129 57 72 129 129
[30]		枠内法W1				[30]		断面図		くシキイ30 ∜ッの場合ン	>	<シキイ15 <sup>*</sup> 』(BF)の場合>
		<no.23 -<="" td=""><td>1&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></no.23>	1>									

### 2×4 造作材 NO. 24 — 和室出入口 2本引込み戸枠セット


セット記		鴨居		敷 居		立 枠		中方立		戸当り		バ <b>リ</b> アフリー	敷居
名 称 (* パリアフリーシキイル セット品番末部に "-		長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入
和室出入口2本引込み戸枠 No.24 - 2	620	2600	1	2600	1	2150	1	2150	1	2150	1	2600	
部材品番		X K - 2		X S - 2		X H - 3		B H - 2		X H - 4		X S - 2 -	BF
部材断面図		82 21 21 41.5 177.5	25 30	82 21 21 43. 5 12 12 8	30	15 S 179. 5	30	14 8 8		15 8 116.5		※ パリアフリーシキイ () セット級商末部に "-1 EX ) No . 24 - : 82 21	F* を付ける。 620 - B F 21 24.5




<和室より見た出入口:L>



<和室より見た出入口:R>



# 67-30<u>-30</u>




断面図


...

# 2×4 造作材 NO. 25 — 和室出入口 洋間側 2本引込み戸枠セット


	セット品番	鴨居		敷 居		立枠		中方立		戸当り		ハ゛リアフリー敷	居
	リーシキイ(厚15mm)の場合は、) 番末部に"-BF"を付ける。)	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数	長さ	入数
①室出入口 洋間側2本引込み戸枠 No.25	5 - 2620	2600	1	2600	1	2150	1	2150	1	2150	1	2600	1
部材品番		X K - 3		X S - 3		X H - 3		B H - 4		X H - 5		X S - 3 - E	3 F
部材断面図		37. 5 21 21 86 12 177. 5	15 30	37. 521, 21, 88 12 12 179. 5	30	179.5	08	83		101.5	3	** パリアフリーシキイ(原15) セット品番末部に **-BF* EX ) No 25 - 26 37. 5 21 21 8	を付ける。 20 - B F



<和室より見た出入口:L>



<和室より見た出入口:R>



ケーシング (別途)

177. 5 2

177. 5 2

179. 5 投資 107. 5 72


107. 5 72

107. 5 72


くシキイ30㌔の場合>

くシキイ15 ⁵"(BF)の場合>


### 2XNo.13-1720-144 和室~和室(広縁)境 片引き戸枠




### 2XNo.27-2620-217 和室~洋間 和室側2本引込み戸枠




### 2XNo.28-2620-217 和室~洋間 洋間側2本引込み戸枠



### 2XNo.31-3520-230 和室~洋間 和室側3本引込み戸枠




### 2XNo.32-3520-243 和室~洋間 洋間側3本引込み戸枠



# 在来大壁造作材

133シリーズ(3.5寸柱用)



### <sup>在来大壁造作材</sup> 133・147 シリーズ共通 NO.**2** — 和室押入開戸枠セット


名 称	1												
н п	セット呼称	カモイ			シキイ			中カモイ			タテ枠		_
2 40		製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数		長さ	本数
0.2	No.2-105 0820	KAK-1	850	1	KAS-1	850	1				KAH-1	2150	2
押入無目枠	No.2-105 1320	KAK-1	1750	1	KAS-1	1750	1				KAH-1	2150	2
オシ105	No.2-105 1720	KAK-1	1750	1	KAS-1	1750	1				KAH-1	2150	2
6.5 N. J. 10 N. S. 100	No.2-105 2720	KAK-1	2700	1	KAS-1	2700	1				KAH-1	2150	2
eller lie	No.2-105 3620	KAK-1	3600	1	KAS-1	3600	1	1110000 00			KAH-1	2150	2
o. 2-2 押入無目枠天袋付	No.2-2-105 0827	KAK-1	850	1	KAS-1	850	1	KAS-3	850	1	KAH-1	2700	2
オシ105	No.2-2-105 1327	KAK-1	1750	1	KAS-1	1750	1	KAS-3	1750	1	KAH-1	2700	2
77.00	No.2-2-105 1727	KAK-1	1750	1	KAS-1	1750	1	KAS-3	1750	1	KAH-1	2700	2
カモイ KAKー1 <sub>15</sub>	850	シキイ	単 品 KAS-1					タテ枠	KAH_1				
77 KAK-115	† <sup>15</sup>	241	IVAS-1	- 1	105			≯ / <del>(+</del>	KAII—I		105		
	30					30						30	
	103		L						15	1	15		
中カモイ KAS-3	•						-		•	•	•		
	9												
Ī	12.5 105 12.5	8			£	下引違い	· <b>用</b>		12.5	30			

在来大壁造作材 133・147 シリーズ共通 NO. 3 — 和室押入引違い戸枠セット

133 59-X IV	J. U U I	<del>                                      </del>		μ	7 J 17		1	700>	1 /	
名 称	セット呼称	製品名称	長さ	本数	シキイ製品名称	長さ	本数	タテ枠製品名称	長さ	本数
10.8	No.8-105 0815	────────────────────────────────────	表さ 850	4 数	製品名称 KAS-5	長さ 850	4 数	製品石材 KAH-1	1500	2
腰窓サッシ障子枠105	No.8-105 1715	KAK-3	1750	1	KAS-5	1750	1	KAH-1	1500	2
ショ105	No.8-105 2715	KAK-3	2700	1	KAS-5	2700	1	KAH-1	1500	2
o. 9	No.9-105 1720	KAK-3	1750	1	KAS-6	1750	1	KAH-1	2150	2
掃出サッシ障子枠105	No.9-105 2720	KAK-3	2700	1	KAS-6	2700	1	KAH-1	2150	2
ショ105	No.9-105 3620	KAK-3	3600	1	KAS-6	3600	1	KAH-1	2150	2
o. 10	No.10-105 0815	KAK-1	850	1	KAK-1	850	1	KAH-1	1500	2
腰窓サッシ無目枠105	No.10-105 1715	KAK-1	1750	1	KAK-1	1750	1	KAH-1	1500	2
サッシ105	No.10-105 2715	KAK-1	2700	1	KAK-1	2700	1	KAH-1	1500	2
o, 11	No.11-105 0820	KAK-1	850	1	KAS-1	850	1	KAH-1	2150	2
	No.11-105 1720	KAK-1	1750	1	KAS-1	1750	1	KAH-1	2150	2
掃出サッシ無目枠 105 サッシ105	No.11-105 2720	KAK-1	2700	1	KAS-1	2700	1	KAH-1	2150	2
992103	No.11-105 3620	KAK-1	3600	1	KAS-1	3600	1	KAH-1	2150	2
		単品部	833/23502		10.0	0000			2.00	
E1 KAK-3 103	15	キイ KAS-5	21 ,12, 21 ,1	4. 08	捐	出シキイ	KAS-6	21 12 21 1	6.	
٤		15	- [1					2002		
35 21 12 3		15	103	5		- 14	<u> </u>	105	•	
モイ KAK-1 103	<u>,15</u>	KAS-1	105	¥	9	ァ P P R A H	-1	105	+	
					2					
	30			8	į.		15		8 5.	
2. 5	F	30 39 39	21 12 2 103		30					
	30	35	105		30					

133 シリーズ NC	0. <b>0"9</b>	• 10	• //		• p	草一个科	セッ	<b>/</b>	1159	17	
by III	L L 100 3/r		カモイ			シキイ			タテ枠		
名 称	セット呼称		製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本勢
No. 8	No.8-115 0815		KAK-3B	850	1	KAS-5B	850	1	KAH-1B	1500	2
腰窓サッシ障子枠B115	No.8-115 1715		KAK-3B	1750	1	KAS-5B	1750	1	KAH-1B	1500	2
ショ115	No.8-115 2715		KAK-3B	2700	1	KAS-5B	2700	1	KAH-1B	1500	2
No. 9	No.9-115 1720		KAK-3B	1750	1	KAS-6B	1750	1	KAH-1B	2150	2
掃出サッシ障子枠B115	No.9-115 2720		KAK-3B	2700	1	KAS-6B	2700	1	KAH-1B	2150	2
ショ115	No.9-115 3620		KAK-3B	3600	1	KAS-6B	3600	1	KAH-1B	2150	2
No. 10	No.10-115 081	5	KAK-1B	850	1	KAK-1B	850	1	KAH-1B	1500	2
腰窓サッシ無目枠B115	No.10-115 171	5	KAK-1B	1750	1	KAK-1B	1750	1	KAH-1B	1500	2
サッシ115	No.10-115 271	5	KAK-1B	2700	1	KAK-1B	2700	1	KAH-1B	1500	2
No. 11	No.11-115 0820	0	KAK-1B	850	1	KAS-1B	850	1	KAH-1B	2150	2
掃出サッシ無目枠B115	No.11-115 1720	0	KAK-1B	1750	1	KAS-1B	1750	1	KAH-1B	2150	2
サッシ115	No.11-115 2720	0	KAK-1B	2700	1	KAS-1B	2700	1	KAH-1B	2150	2
	No.11-115 3620	0	KAK-1B	3600	1	KAS-1B	3600	1	KAH-1B	2150	2
			単 品 部	材				357			
カモイ KAK-3B 113		腰窓シキイ	KAS-5B	21 12 21 1			掃出シキイ	KAS-	6B	i e	
15	15		45	21 12 21 1	4			45	21 12 21 1		
	98				8					8	
45 21 12 2			15	113	5				115	4	
+ T / VAV 1D	+**+	シキイ KA	S-1B		•		タテ枠 KA	<u>+</u> H-1R	, IV.		
77 +1 KAK-1B 113	.15	244 100	10	115	+		> / 1+ IV		115	1	
					08	- 1				8	
	98				, e			15		5	
		F	45	T II	15.	30		ľ			
12.5 105 9	1.5	115	98	115		30				_	
	5	· L				08 (7) 555 (2)		***			


### 在来大壁造作材 133 シリーズ NO. 12 — 和室出入口開戸枠セット



在来大壁造作材 133 シリーズ NO. 13 — 和室出入口片引・引分け戸枠セット

					- , , -								_
名 称	セット呼称	カモイ			シキイ			タテ枠			中タテ村	ř	
1 M	ピクトルナヤル	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数
No.13 和室出入口片引枠 カタヒキ133	No.13-133 1720	KBK-2	1750	1	KBS-2	1750	1	KBH-1	2150	2	KBH-2	2150	1
No. 13-1 和室出入口引分け枠 ヒキワケ133	No.13-1-133 3620	KBK-2	3600	1	KBS-2	3600	1	KBH-1	2150	2	KBH-2	2150	2
			単 品	部	材								
カモイ KBK-2	131	シキイ	KBS-2	92	133	20		中方立	KBH−2	8	7	30	
タテ枠 KBH-1	133												
ケー 片引き No.13-1 901 97 1 901 97 1 97 1 97 1 97 1 97 1	ラング. ケーシング. ケーシング. ケーシング. ケーシング. ターシング. ターシング. ターシュ	51 3	30	133	92 131	30	29.5   45   12.5	30					


### 在来大壁造作材 133 シリーズ NO. 14・15 — 和室出入口引違い戸枠 ・3本引違い戸枠セット



在来大壁造作材 133 シリーズ NO. 18 — 和室~和室無目枠セット

			1 71 7 4			シキイ			タテ枠		
	名 称	セット呼称	カモイ 製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数
18		No.18-160 0820	表面石标 KCK-1	850	1	表面右标 KCS-1	850	1	表面右标 KCH-1	2150	2
		No.18-160 1320	KCK-1	1750	1	KCS-1	1750	1	KCH-1	2150	2
	無目枠	No.18-160 1720	KCK-1	1750	1	KCS-1	1750	1	KCH-1	2150	2
	ムメ160	No.18-160 1720		2700	2		2700		KCH-1	2150	2
		No.18-160 2720	KCK-1		1	KCS-1		1	KCH-1	100000000	_
		NU.10-100 3020	KCK-1 単 品 部	3600	1	KCS-1	3600	1	KCH-1	2150	2
T /	KCK-1 156			P TY		1	4 - th V	NI 1			
<b>T</b> 1	15, 156	115	‡ / KCS−1	160		- I '	タテ枠 KO	)n-1	160		
		<u> </u>				a - 1					
		8				30		L			30
								15		15	
			12.5	105	12. 5						
	12.5	55	2	156		2			=		
	12.5	<u>sp</u>	2	156		<u> </u>					

### ## 和室~和室引違い戸 133 シリーズ NO. 19 · 20 — 和室~和室引違い戸枠セット




在来大壁造作材 133 シリーズ NO. **24** — 和室出入口2本引込み戸枠セット

100 シリース	NO. Z	_	т	щ,		- T	גוכ		17			ie.	
名 称	セット呼称	カモイ	F 1		シキイ	F 1	4-30	タテ枠	F.,		中タテ科		Τ
2 4		製品名称	長さ	本数			本数		長さ	本数			本
□室出入口2本引き込枠 ニキコミ133	No.24-133 2720	KBK-24	2700	1	KBS-24	2700	1	KBH-1	2150	2	KBH-4	2150	37
			単 品	部	材								_
モイ KBK-24	131	シキイ	KBS-24	59	, 21 ,12, 21 ,	20		中方立	KBH-4	54			
					4	-			F		1		
	98					30			L		30		
	21 12 21 18				133	+							
マテ枠 KBH-1	133												
L	98												
15	15												_
				į.									
		12	. 5	105	12.5								
				$\perp$									
					15	e.							
						30							
			59	01	12 21 18	+							
ケーシング	ケーシングミゾ別途		29	131		2				60			
			l <sub>o</sub>			2							
						ac							
						30							
5		/ 1////	-	+	+		722		/////		1	=	
					54		/   8	10 //					
	<b></b>			$\perp$				12					
			133	+	12 21			133					
LC C		7			21					-		_	
2	2				20							_	
		30						_	30				
	ļ			133		Î							
			59	. 21	12, 21 , 20								
					7.	mm	90						
						(7) 55	-						
					802	ШШ	25	-					

# 在来大壁造作材


## 147シリーズ(4寸柱用)



147 シリーズ NC	7.00	10			- μ	- A	ゼッ	<u> </u>	120%	7 7	
名 称	セット呼称		カモイ			シキイ	1 -		タテ枠		1
200			製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数
。. 8 腰窓サッシ障子枠C120	No.8-120 0815		KAK-3C	850	1	KAS-5C	850	1	KAH-1C	1500	2
ショ120	No.8-120 1715	-	KAK-3C	1750	1	KAS-5C	1750	1	KAH-1C	1500	2
20 9	No.8-120 2715	-	KAK-3C	2700	1	KAS-5C	2700	1	KAH-1C	1500	2
。. 9 掃出サッシ障子枠 C 1 2 0	No.9-120 1720	-	KAK-3C	1750	1	KAS-6C	1750	1	KAH-1C	2150	2
ショ120	No.9-120 2720		KAK-3C	2700	1	KAS-6C	2700	1	KAH-1C	2150	2
	No.9-120 3620	-	KAK-3C	3600	1	KAS-6C	3600	1	KAH-1C	2150	2
o. 10 腰窓サッシ無目枠C120	No.10-120 0815	_	KAK-1C	850	1	KAK-1C	850	1	KAH-1C	1500	2
サッシ120	No.10-120 1715		KAK-1C	1750	1	KAK-1C	1750	1	KAH-1C	1500	2
	No.10-120 2715		KAK-1C	2700	1	KAK-1C	2700	1	KAH-1C	1500	2
0.11	No.11-120 0820		KAK-1C	850	1	KAS-1C	850	1	KAH-1C	2150	2
掃出サッシ無目枠C120	No.11-120 1720		KAK-1C	1750	1	KAS-1C	1750	1	KAH-1C	2150	2
サッシ120	No.11-120 2720		KAK-1C	2700	1	KAS-1C	2700	1	KAH-1C	2150	2
	No.11-120 3620		KAK-1C	3600	1	KAS-1C	3600	1	KAH-1C	2150	2
カモイ KAK-3C 118	Ī		単 品 部 イ KAS-5C				担山とナノ	KAS-	60		
15, 15,	,15	胺心ノイ	50	21 ,12, 21	14.		掃出シキイ	- 50		16	
	<del></del>				7	<u>_</u>			———— <del>4</del>		
	?				1.0	30				30	
50 21 12 2	21 14		15	118	15			-	120	-	
カモイ KAK-1C	15	シキイト	KAS-1C	120			タテ枠 KA	H-1C	120	v.	
,15	15			120		- I			47.4	= -	
	30					30				8	
118						<u> </u>		15		15	
12.5	9]	30		118	12, 21, 1	2 -	30				
		낟			4	993   7755   111	25 30				

NO 104041 AS ADDRESS (5)		10 • 11		μ.	F J 7T	ピン	, -	129タ	7 /	
名 称		カモイ			シキイ			タテ枠		
名 称	セット呼称	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本勢
0.8	No.8-129 0815	KAK-3D	850	1	KAS-5D	850	1	KAH-1D	1500	2
腰窓サッシ障子枠D129	No.8-129 1715	KAK-3D	1750	1	KAS-5D	1750	1	KAH-1D	1500	2
ショ129	No.8-129 2715	KAK-3D	2700	1	KAS-5D	2700	1	KAH-1D	1500	2
o. 9	No.9-129 1720	KAK-3D	1750	1	KAS-6D	1750	1	KAH-1D	2150	2
掃出サッシ障子枠D129	No.9-129 2720	KAK-3D	2700	1	KAS-6D	2700	1	KAH-1D	2150	2
ショ129	No.9-129 3620	KAK-3D	3600	1	KAS-6D	3600	1	KAH-1D	2150	2
0.10	No.10-129 0815	KAK-1D	850	1	KAK-1D	850	1	KAH-1D	1500	2
腰窓サッシ無目枠D129	No.10-129 1715	KAK-1D	1750	1	KAK-1D	1750	1	KAH-1D	1500	2
サッシ129	No.10-129 2715	KAK-1D	2700	1	KAK-1D	2700	1	KAH-1D	1500	2
o. 1 1	No.11-129 0820	KAK-1D	850	1	KAS-1D	850	1	KAH-1D	2150	2
	No.11-129 1720	KAK-1D	1750	1	KAS-1D	1750	1	KAH-1D	2150	2
掃出サッシ無目枠D129 サッシ129	No.11-129 2720	KAK-1D	2700	1	KAS-1D	2700	1	KAH-1D	2150	2
992129	No.11-129 3620	KAK-1D	3600	1	KAS-1D	3600	1	KAH-1D	2150	1 2
	110.11 120 0020	単品部	27.07.03.07	55%	1010 10	0000		10111 12	2100	1.5
カモイ KAK3D 127	腰窓	ミシキイ KAS-5D	)	3085		掃出シキイ	KAS-	-6D	n seeders	
15,	15	59	21 12 21	14		ancorrer 12 di	59		16	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				30				98	
E0 21 12 2		15		15			2	100		
59 21 12 2		100	127	***		h=+h 11	U 10	129		
カモイ KAK-1D	15	-∕ KAS−1D	129	4		タテ枠 K/	. ID	129		
										•
	98				30				98	
127		N.					15		15	•
12.5			11 1	2 21 14						
	30		129	2, 21 , 1	30					


### 在来大壁造作材 147シリーズ NO. 12 — 和室出入口開戸枠セット



### 在来大壁造作材 147 シリーズ NO. 13— 和室出入口片引・引分け戸枠セット

14/ シリース 1	VO. 1 0	77-	<u> </u>	-	<del></del>	<u> </u>	217	777	,,				
Ø ¥h	January L military	カモイ			シキイ			タテ枠			中タテ科	<u>}</u>	
名 称	セット呼称	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数
No.13 和室出入口片引枠 カタヒキ147	No.13-147 1720	KBK-2E	1750	1	KBS-2E	1750	1	KBH-1E	2150	2	KBH-2	2150	1
No. 13-1 和室出入口引分け枠 ヒキワケ147	No.13-1-147 3620	KBK-2E	3600	1	KBS-2E	3600	1	KBH-1E	2150	2	KBH-2	2150	2
L-177147	2		単品	部	<b>材</b>		R S						
カモイ KBK-2E	(900)	シキイ			±104			タテ枠	KBH_1F				
15,	145	244	100 22	92		34		7 / 17	+		147	-	
F					4	$\neg$	30						30
							e .		L			_ _	~
92	21 32				147				15			15	
中方立 KBH-2													
. 87	+												
	30												
					Y								
			12.5	3	120	12.5							
						11							
			Ш			11							
			<b>⊿</b> ∣			15.							
						1							
							30						
					=								
				92	21	32							
ケー	-シング. ケーシング	ミゾ別途			145	2							
	,					. 30 .				÷			
片引き			ľ				-						
No.13	25.				<u>i                                     </u>		12.8	1 - V/////IK					
							15						
					87		200			/			
-	_8						12			$\!$	_		
			1				29.5						
					21.5								
	5 22				34								
	-	15		S	· "								
引分け			30					30					
No.13-1	i .	-	30			30				î			
φ							2						
12.5					!		12.	1 1///////		+			
							15			١,			
					87		2.5				8		
	<del>- X                                     </del>			147	1					$\times$		_	
				4	10		29. 5			/	(		
					21								
52					38								
	5												
	30				1.00			30					
	• • • • •				147	. 1							
				92	21	34							
					4,	//////////////////////////////////////	mm						
							998 7) 55	30					
							// 55	22					
		8											
L													


## ## 和室出入口引違い戸枠 147 シリーズ NO. 14・15 - - 3本引違い戸枠セット



### 在来大壁造作材 147シリーズ NO. 18— 和室~和室無目枠セット

名 称					The same of the sa		-	33.0					
	セット呼称	カモイ	I.		シキイ			タテ枠				70	_
		製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本数	製品名称	長さ	本
	No.18-175 0820	KCK-1F	850	1	KCS-1F	850	1	KCH-1F	2150	2			L
無目枠	No.18-175 1720	KCK-1F	1750	1	KCS-1F	1750	1	KCH-1F	2150	2			
ムメ175	No.18-175 2720	KCK-1F	2700	1	KCS-1F	2700	1	KCH-1F	2150	2			
	No.18-175 3620	KCK-1F	3600	1	KCS-1F	3600	1	KCH-1F	2150	2			
				部	材								
KCK-1F	.15.	シキイ	KCS-1F		175			タテ枠	KCH-1F		175		
					170		-+				170		
	30						30						3
	171								15			15	
12.5	5]	2	12.5		71	12.5	30						

#### 在来大壁造作材 147 シリーズ NO. 19 · 20 — 和室~和室引違い戸枠 ・3本引違い戸枠セット



### 在来大壁造作材 147 シリーズ NO. 24 — 和室出入口2本引込み戸枠セット


名 称 製品名称 長さ 本数 表記 を表記 を表記 を表記 を表記 を表記 を表記 を表記 を表記 を表記		T							_	<u> </u>					
2.2.4   2700   1   KBS - 24E   2700	名 称	セット	呼称				シキイ			タテ枠					_
渡出入日 2 本月 5 込			- 12	-	Service Community			2 32/20/20/20			2772 212 779	_		the second second	本
単品 部 村 カモイ KBK-24E 145 シキイ KBS-24E 97 校 KBH-1E 147	室出入口2本引き込枠	No.24-147	2720	KBK — 24E	2/00	1	KBS - 24E	2/00	1	KRH-1F	2150	2	KBH-4	2150	1
ウモイ KBK - 24E 145 シキイ KBS - 24E 97枠 KBH - 1E 147 97枠 KB	+1214/				単品	部	 材								
15	コモイ KBK-24E	145	al.	シキイ	KBS-24	E		34450		タテ枠	KBH-1E		10mm		
59 21 12 21 32 147 115 115 115 115 115 115 115 115 115 11	15	-1!	5			59		34	.				147		
P方立 KBH-4    15		15	98						30						30
54 12.5 12.5 15 15 15 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	59		•				147	_	•		15			15	•
フーシング・ケーシングミ ゾ別3金 59 21 12 21 32 145 2 145 2 1 32	中方立 KBH-4														
ケーシング・ケーシングミン別途 59 21 12 21 32 145 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	•	54													
ケーシング・ケーシングミン別途 59 21 12 21 32 145 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		08													
ケーシング・ケーシングミソ別途 59 21 12 21 32 145 2 1 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2															
		ケーシングミ	ミゾ別途			21	12 21 32	2 30	12.						

# 在来真壁造作材


※1:単板樹種は杉(赤・源平)・桧・スプルス


(その他の樹種はお問い合わせ下さい)

※2:特注寸法の受注生産も承ります



### 鴨居・敷居 103・118 柱仕様






2500	102 266 F.105 1	
柱寸	部材	寸 法 (単位: mm)
ני דו	杉 カモイ	ピーラー シキイ
3.5	1820×100×42	1820×102×45
	2730×100×42	2730×102×45
	3640×100×42	3640×102×45
	1820×115×42	1820×118×45
4.0	2730×115×42	2730×118×45
	3640×115×42	3640×118×45
	スプルス カモイ	スプルス シキイ
3.5	1820×100×42	1820×102×45
	2730×100×42	2730×102×45
	3640×100×42	3640×102×45
4.0	1820×115×42	1820×118×45
	2730×115×42	2730×118×45
	3640×115×42	3640×118×45
	桧 カモイ	桧 シキイ
3.5	1820×100×40	1820×102×45
	2730×100×40	2730×102×45
	3640×100×40	3640×102×45
	1820×115×40	1820×118×45
4.0	2730×115×40	2730×118×45
2000 2000	3640×115×40	3640×118×45

※溝加工をご入り用の際は別途加工代にて承ります ご発注の際は溝の加工寸法を御指示下さい


※メーターモジュールも承ります

廻縁・付鴨居



		(単位	(単位:mm)			
	長さ	寸 法	入数			
	3640	38×43				
廻縁	3950	43×43	4			
	4550	43×53				
付鴨居	3640	42×30				
刊鴨店	3950	40×30				

長押




78	(指示のない単位: mm)					
高さ	上 端	下 端	入数			
90 (3.0寸)	5	3 1				
() 100 (3.3寸)	6	3 2	4			
() 105 (3.5寸)	6	3 2	4			
() 120 (4.0寸)	6	3 6				
	高さ 90(3.0寸) 100(3.3寸) 105(3.5寸) 120(4.0寸)	高さ 上端 3) 90(3.0寸) 5 3) 100(3.3寸) 6 3) 105(3.5寸) 6	高さ 上端 下端 3)90(3.0寸) 5 31 3)100(3.3寸) 6 32 105(3.5寸) 6 32			

※8帖・10帖セット

※樹種により長さ5450(18尺)の対応が可能ですので お問い合わせ下さい

※ (注1)



		(単位: mm)
柱寸	長さ	寸 法
	3000	
3.5	3650	103×103
	6000	
	2980	
4.0	3650	118×118
	6000	

※正寸(105・120角)も承ります
※長さ6000は、下(または上)3000のみ単板貼りになります
※(注1)

(注1) 4 m以上の長尺物につきましては運送会社によって配達不可能な地域があり 運送会社の営業所止めとなる場合がありますのでお問い合わせ下さい。

和室造作材の総合メーカー

### 菊地合板木工株式会社 www.kikuchi-mokko.com

#### 【本社工場】

〒018-1711

秋田県南秋田郡五城目町高崎字里下82-3 TEL.018-852-4105 FAX.018-852-4991 E-Mail info@kikuchi-mokko.com

#### 【海外工場】

新菊木業有限公司(山東省菏澤市)

### 【海外事務所】

青島事務所(山東省青島市)



発行年月:2018年11月